

BLIKVANGER


weinor verticale zonwering VertiTex II



Alleen bij weinor:
kleinste cassette
Cassettehoogte 7,5 cm – zelfs tot 6 m breedte

Bekroond met:





VertiTex II – goed beschermd genieten

De verticale zonwering VertiTex II **bescherm**t tegen verblindende zon, het opwarmen van het terras en binnenruimtes en tegen nieuwsgierige blikken. Ook parket, tapijt en meubels worden beschermd. Toch laat de textiele schoonheid afhankelijk van de doeksoort ook de doorkijk naar buiten toe. Ook grote ramen kunnen met VertiTex II van zonwering worden voorzien. De bijzonder kleine cassette past harmonieus bij uw huisgevel.



VertiTex II Zip | Framekleur WT 029/80081 | Dessin StarScreen 7-103 sand

Beschermd terras

De weinor verticale zonwering kan flexibel en decent aan de terrasoverkapping worden bevestigd en biedt zo een betrouwbare bescherming aan alle zijden – ook bij laagstaande zon en bij wind.

Mooier wonen in Balconia

VertiTex II is op het balkon inzetbaar als aantrekkelijk en stabiel alternatief voor parasols en dergelijke.



VertiTex II Draad | Framekleur WT 029/80081 | Dessin StarScreen 7-103 sand

Overal de juiste keuze

Terrasoverkapping, pergola-zonwering, raam, balkon of serre: VertiTex II past altijd. Dankzij haar compacte bouwwijze, de talrijke varianten en de veelzijdige functies voor zicht- en weersbescherming is de zonwering een **ware alleskunner onder de verticale zonweringen**. En het onopvallende design van de zonwering geeft uw huis op elke plaats een geweldig uiterlijk.



VertiTex II Rail | Framekleur WT 029/80081 | Dessin StarScreen 7-103 sand

Genieten van textiel aan het raam


De VertiTex II overtuigt door het textiele, huiselijke karakter en biedt zo een geschikt alternatief voor jaloezieën, rolluiken en dergelijke. Groot pluspunt: de zonwering kan buiten en binnen worden aangebracht. Dankzij hun transparantie creëren de speciale doeksoorten bovendien een aangenaam licht in huis en bieden ze een doorkijk naar buiten bij gelijktijdige zichtbescherming.



VertiTex II Rail en Draad | Framekleur WT 029/70786 | Dessin StarScreen 7-108 white

Klein formaat – groot design

Wij willen niet dat uw terras, raam of balkon ontsierd wordt door een lompe zonweringcassette. Daarom hebben wij voor u de kleinste cassette ontwikkeld. **Dankzij het gepatenteerde weinor Opti-Flow-System® valt de cassette veel kleiner en decenter uit –** ook bij zeer grote doekbreedtes tot 6 meter. En de stand van het doek is altijd optimaal.



Onze kleinste*: slechts 7,5 cm hoog!
weinor is de enige fabrikant die met zeer kleine zonweringcassettes doekbreedtes tot 6 meter maakt.

* voor de uitvoeringen rail en draad zowel in ronde als ook hoekige cassettevorm. Daarnaast is ook een cassette met 9,2 cm hoogte beschikbaar.



Een sieraad – in ronde of hoekige uitvoering

Wilt u het liever klassiek rond of tijdloos hoekig? VertiTex II is ongetwijfeld ook in uw smaak leverbaar. Want het sieraad is er in ronde en hoekige uitvoering **en met een vrijwel schroefloos uiterlijk**. Zo kunt u de weinor verticale zonwering heel eenvoudig aanpassen aan de stijl van uw huis. En bij meer dan 200 framekleuren en doekdessins vindt u zeker ook de juiste tint!



Vertitex II Draad

Vertitex II Rail

VertiTex II Zip

Drie varianten – altijd mooi, altijd passend

Elke gevel of elk terras heeft zijn bijzonderheden – wat betreft uiterlijk, maar ook qua ligging en bouwwijze. Daarom biedt weinor drie verschillende technieken, waarmee het doek betrouwbaar aan de zijkant geleid wordt: zip, rail en draad. **Alle drie varianten zijn ook uitvoerbaar in grote breedtes tot 6 meter** en zijn geschikt voor diverse toepassingen.

VertiTex II Zip



Voor harde wind

Het doek is aan beide zijden vast gespannen. De voordelen: een strak doek, geen lichtspleet en maximale windstabiliteit.

Vertitex II Rail



De universele

Het doek wordt met het uitvalprofiel betrouwbaar in de rail geleid. Tussen doek en rail blijft een lichtspleet zichtbaar.

Vertitex II Draad



De lichte

Wanneer u een bijzonder transparant en licht uiterlijk wilt, biedt de VertiTex II met draadgeleiding de optimale oplossing.



VertiTex II Rail | Framekleur WT 029/80081 | Dessin StarScreen 7-103 sand

Goed aan te brengen. Dankzij passende geleidingsrails, speciale bevestigingstechnieken en de kleine vorm van de cassette kan VertiTex II ook worden aangebracht op lastige gedeeltes aan de gevel, bijvoorbeeld nissen of dagkanten van ramen.



VertiTex II Rail | Framekleur RAL 7016 | Dessin Soltis® 86-2044 white

Volledige doorkijk. De kleine cassette en het van binnen transparante doek maken een ongestoorde blik naar buiten mogelijk. Het uiterlijk wordt gedomineerd door het doek. Daardoor ontstaat een huiselijke sfeer.

Strak in de wind. Alle drie VertiTex-varianten zijn stabiel bij wind. Uw voordeel: als het eens wat harder waait, hoeft u de zichtbescherming en zonwering niet direct in te sturen. VertiTex II Zip is het meest stabiel bij wind dankzij de volledig gesloten geleiding van het zonweringdoek. Het doek zit strak en weerstaat belasting tot windkracht 6.



op de schaal van Beaufort



VertiTex II Draad | Framekleur RAL 7032 | Dessin Soltis® 86-217 champagne


Hangt zeker in de kabels. De draadgeleiding van de VertiTex II kan indien gewenst inspringen. Dat biedt voordelen, als er aan de zijkant geen bevestiging mogelijk is, bij inspringende staanders of zeer smalle raamkozijnen. De stof van de zonwering kan dan breder zijn dan de bevestiging van de draadgeleiding.



Op volgorde. U heeft ramen met een breedte van meer dan 6 meter? Geen probleem! VertiTex II is ook als serie-installatie aan te brengen en kan zo perfect worden aangepast aan grote terrasoverkappingen en gevelfronten.



VertiTex II Zip | Framekleur WT 029/80081 | Dessin Perluca StarScreen 7-108 white



Het innovatieve weinor **Opti-Flow-System®** maakt grote doekbreedtes mogelijk.



Met zekerheid een origineel product



Beste kwaliteit made in Germany

Kwaliteit en comfort made by weinor

Wie voor weinor producten kiest, kan vertrouwen op topkwaliteit. Wij maken uitsluitend gebruik van hoogwaardige materialen. Dankzij onze jarenlange ervaring en een eigen, uiterste moderne productie is de VertiTex II perfect afgestemd op uw wensen.

VertiTex II werd voor zijn moderne en slanke design onderscheiden met de **German Design Award 2019** in de categorie Special Mention.




VertiTex II: Goed om te weten voor de aankoop!

Profiteer van de ervaring van onze weinor vakhandelaren – actueel, competent, praktisch!

www.weinor.nl/praktische_kennis_vertitex2



VertiTex II – technische hoogtepunten bij zip, rail en draad



Doekas opgewikkeld

Doekas afgewikkeld

Kleinste cassette dankzij weinor **Opti-Flow-System®**

De kleine doekas van de VertiTex II is zwevend gelagerd. Bij het afwikkelen van het doek geeft de as mee en wordt deze zo over de gehele breedte van het zonneschermband ondersteund. Daarom kan de as niet doorbuigen en **is de stand van het doek altijd optimaal**. Zo kunnen ook zeer grote doekoppervlakten tot 15 m² worden gerealiseerd, zonder dat de grootte van de cassette aangepast moet worden.



Zeker geleid – ook bij wind

Bij windbelasting draait het elegante uitvalprofiel aan het onderste uiteinde van de zonwering zo mee, dat het systeem **betrouwbaar en stil** loopt – zonder te kantelen. Dat ontziet doek en mechaniek en verlengt de levensduur van het gehele systeem.



Buitenaanzicht

Binnenaanzicht

Probleemloos achteraf te monteren

VertiTex II kan zeer goed ook achteraf aan raam, terrasoverkapping of op het balkon worden gemonteerd. Smalle kozijnen of lastige dakconstructies geven geen problemen. De weinor verticale zonwering is **vrijwel overal inzetbaar**.

weinor besturingspakketten



Basis **



Comfort ***



Smart ****

Meer informatie vindt u op www.weinor.nl/besturing.



BiConnect



Voor elke behoefte de juiste besturing

Via kabel, draadloos of Smart Home, met de handzender, smartphone of automatische weersafhankelijke bediening – voor de bediening van weinor zonneschermen en toebehoren heeft u de keuze uit de meest uiteenlopende besturingsmogelijkheden van weinor BiConnect of Somfy. Kies gewoon het bijpassende besturingspakket basis, comfort of smart. Ledverlichting en verwarmingssysteem voor uw terras kunnen via afstandsbediening of Smart Home traploos worden gedimd. Uw vakhandelaar geeft u graag en deskundig advies. Let op: De beschikbare systemen van weinor BiConnect en Somfy kunnen niet met elkaar worden gecombineerd.

Het **doek** maakt het zonneschermb

Adembenemend mooi en duurzaam: ons grote assortiment doekdessins zorgt buitenshuis voor een huiselijke atmosfeer – geheel naar uw eigen smaak.

Aantrekkelijke zonweringdoeken voor elke smaak



De prachtige doeken van my collections 2 vallen in de smaak met hun boeiende geweven effecten, moderne kleurstellingen en 12 exclusieve dessins – voor het moderne buitenleven of de klassieke woonstijl.

modern basics ^{blue}

De eerste duurzame zonweringdoeken designed by weinor zijn onderscheiden met 7 design- en duurzaamheidsprijzen. Nu hebben we ze uitgebreid tot een hele collectie – voor iedereen die om onze toekomst geeft.

evermore


Innovatieve dessins met moderne structuren verlenen tijdloze, harmonische doeken in beige en grijs een persoonlijk tintje. Door nieuwe interpretaties van de moderne kleur grijs worden fans van klassieke tinten op hun wenken bediend.

hi hello!

Kleurrijke doeken met innovatieve geweven accenten zorgen met hun zonnige kleur voor levendigheid en vreugde op uw terras. Plaatst u graag kleuraccenten met uw zonweringdoek, dan vindt u hier een groot assortiment levendige dessins.

Meer informatie over de fabrikant van onze zonweringdoeken en de brancheorganisatie Industrieverbands Technische Textiel, Rollladen, Sonnenschutz (ITRS e.V.) vindt u onder:
www.weinor.nl/doekeigenschappen | www.weinor.be/doekeigenschappen

Doeken met doorkijk voor verticale zonweringen



weinor verticale zonweringen beschermen terras en binnenruimtes betrouwbaar tegen te hoge temperaturen en beschermen de privacy tegen ongewenste inkijk. Voor deze toepassing is de collectie screens by weinor[®] aan te raden.

Deze bestaat uit drie verschillende, hoogwaardige doeken: StarScreen, Soltis[®] en glasvezelscreen. Alle bieden optimale zicht- en zonbescherming voor ramen, terras en balkon. Afhankelijk van de vereisten zijn verschillende maten van transparantie en luchtdoorlatendheid mogelijk.


Let op: Soltis[®]-doeken zijn niet verkrijgbaar voor VertiTex II Zip.



screens by weinor[®] is de doekcollectie voor verticale zichtbescherming en zonwering aan het huis. De fraaie doeken zorgen voor een aangenaam klimaat en meer wooncomfort.



47 standaard RAL-kleuren



Meer dan 200 topactuele framekleuren

Maximale kleurzekerheid – weinor levert meer dan 200 verschillende framekleuren. Zo kunt u kiezen uit vele kleuren die harmoniëren met de aanwezige architectuur.


Identieke kleuren – zo past alles perfect bij elkaar

Omdat weinor in de eigen fabriek poedercoat, kunt u bij verschillende weinor producten vertrouwen op kleurgelijkheid en een identieke glans.

Kies uit een rijkdom aan hoogwaardige kleuren:

- 47 standaard RAL-framekleuren, zijdeglans
- 9 krasvaste en resistente WiGa-trendkleuren met een fraaie structuurlook (standaard)
- meer dan 150 speciale RAL-kleuren

9 WiGa-trendkleuren



weinor VertiTex II verticale zonweringen

Productvoordelen in detail

● standaard ○ optie — niet leverbaar

	Zip	Railgeleiding	Draadgeleiding
Techniek			
Max. breedte	600 cm	600 cm	600 cm
Max. systeemhoogte	300 cm	400 cm bij breedte max. 350 cm	400 cm bij breedte max. 350 cm
Max. beschaduwd oppervlak	15,0 m ²	14,4 m ²	14,4 m ²
Cassettetype 75 (86 x 75 mm)	—	systeemhoogte tot 300 cm	systeemhoogte tot 300 cm
Cassettetype 92 (101 x 92 mm)	systeemhoogte ● tot 250 cm	systeemhoogte ○ tot 300 cm ● vanaf 301 cm	systeemhoogte ○ tot 300 cm ● vanaf 301 cm
Cassettetype 112 (121 x 112 mm)	systeemhoogte ○ tot 300 cm	—	—
Serie-installatie	○	○	○
Motoraandrijving	● standaard, zonder slinger		
Windweerstandsklasse volgens DIN 13561	3	2	2
Windkracht volgens Beaufort (km/h)	6 (tot 49 km/h)	5 (tot 38 km/h)	5 (tot 38 km/h)
Besturing			
weinor BiConnect	○	○	○
Somfy io-homecontrol	○	○	○
Somfy RTS	○	○	○
Weersensoren	○	○	○
Framekleuren			
47 standaard framekleuren	●	●	●
Meer dan 150 speciale RAL-kleuren	○	○	○
9 WiGa-trendkleuren	●	●	●
Doekcollecties (max. systeemhoogte, afhankelijk van het soort cassette)			
screens by weinor® StarScreen	○ (300 cm)	○ (400 cm)	○ (400 cm)
screens by weinor® Soltis® 86/92*	—	● / ○ (400 cm)	● / ○ (400 cm)
screens by weinor® glasvezelscreen**	○ (300 cm)	○ (300 cm)	○ (300 cm)
my collections 2	● (220 cm)	● (220 cm)	● (220 cm)

* Soltis®-doeken beschikken over een kunststof oppervlak, dat tegelijk duurzaam en afspoelbaar is. Dit onderhoudsvriendelijke oppervlak veroorzaakt echter een wrijving van het doek. Dit leidt tot een deels onrustig afrollen. Dit kortstondige "schokken" heeft op geen enkele wijze een nadelige invloed op de werking en de duurzaamheid van het product.

** Bij VertiTex II met rail- of draadgeleiding is glasvezelscreen niet mogelijk vanaf een systeembreedte van 300 cm.

Met verticale zonweringen energiekosten besparen!

Als zonwering aan de buitenzijde voorkomt VertiTex II dat de binnenruimtes te warm worden. Dus kunt u kosten besparen, die door koeling en klimaatregeling ontstaan.

Belangrijke informatie:

Bij alle afgebeelde inrichtingsvoorwerpen gaat het om weerbestendige outdoor-meubels en -accessoires.

Doekeigenschappen: weinor zonwering-doeken voldoen aan strenge kwaliteitseisen en worden met de modernste productie-techniek geproduceerd. Toch kunnen schoonheidsfoutjes als knikvouwen, golfvorming bij naden en zomen, oprekken bij zomen en raatvorming niet worden uitgesloten. Deze

schoonheidsfoutjes hebben geen invloed op kwaliteit en levensduur en vormen geen reden voor een reclamatie. Meer informatie: www.weinor.nl/doekeigenschappen www.weinor.be/doekeigenschappen

Zonneschermen en serrezonweringen: moeten bij regen en wind worden ingeschoven – gevaar voor waterzakvorming! Doeken die nat geworden zijn, kunnen versterkt wikkelvouwen, wafelvorming, water- en schimmelvlekken vertonen. Daarom moeten

ze zodra het weer beter wordt, weer uitgeschoven worden om te drogen.


Framekleuren: Afhankelijk van de bestelde framekleur leveren wij alle kleine onderdelen en eventuele slingers en aandrijvingen in zwart (als RAL 9005), wit (als RAL 9016) of grijs (als weinor 7319).

Motoraandrijving: Afhankelijk van het type motor en besturing kan het gedrag enigszins afwijken (bijv. bij insturen van het uitvalprofiel).


Perfect in de cassette

De diverse varianten van cassette en geleiding bieden voor elke bouwsituatie altijd een optimale oplossing. Dit is ook te zien in de volgende doorsnedes van de componenten incl. afmetingen (alle aanduidingen in mm).


Kleine cassette, rond (86 x 75 mm)




Kleine cassette, hoekig (86 x 75 mm)




Midden cassette, rond (101 x 92 mm)




Midden cassette, hoekig (101 x 92 mm)




Grote cassette, rond (121 x 112 mm)




Grote cassette, hoekig (121 x 112 mm)



Geleidingsrail, rond




Wandmontage




Kozijnmontage

Geleidingsrail, hoekig



Wandmontage



Kozijnmontage




weinor print klimaatneutraal.
Overige informatie op: www.weinor.nl/klimaatneutraal_druk

Technische wijzigingen evenals assortiments- en programma wijzigingen voorbehouden. Het weinor productassortiment kan per land verschillen. Kleurafwijkingen kunnen druktechnisch optreden.

Omslag

voorzijde: **Framekleur** WT 029/80081 | **Dessin** StarScreen 7-103 sand
achterzijde: **Framekleur** WT 029/70786 | **Dessin** 3-716 suede



Ervaar de wereld van weinor.nl | weinor.be

Uw weinor vakhandelaar adviseert u graag: